



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEFINITIVA

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA SIE-GADM-CG-2025-018

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Guano, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veinte y cinco, comparece por una parte el Ing. Fabricio Tasan Garcés como **Administrador de Contrato** dentro del proceso subasta inversa signado con el código SIE-GADM-CG-2025-018 conforme se desprende en el oficio No. 1258-SMG-2025 de fecha 03 de octubre y la Ing. Lorena Guilcapi - Técnica de Activos Fijos, (en representación del GADM-CG), por otra parte, el contratista el Ing. Melo Domínguez Eduardo Javier con RUC: 1718334251001, quienes de común acuerdo y con el objeto de proceder a la recepción de los BIENES convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva, bajo las siguientes cláusulas.

PRIMERA. - ANTECEDENTES:

EL GADM-CG, con fecha 02 de octubre del 2025, se realizó la firma de contrato administrativo de subasta inversa electrónica signado con el código SIE-GADM-CG-2025-018, para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL DEL CANTÓN GUANO”, el cual en tal sentido se procedió conforme la normativa de Contratación Pública establecida para el efecto y en razón de haber cumplido con las condiciones técnicas solicitadas, así como por presentar una oferta económica favorable a los intereses del GADM.-CG y al contar con la disponibilidad de fondos, para lo cual se asignan las partidas presupuestarias Nro. 8.4.01.04.07 y 8.4.01.07.07, constante en el Compromiso Presupuestario N° 70000659, de fecha 10 de septiembre de 2025, con un monto de USD \$ 10.239,71 (DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 71/100 DÓLARES AMERICANOS), SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA.”, elaborado por la Tlga. Dalila Guevara, Gestora (E) del Presupuesto y autorizada por el Ing. Andrés Mora, Director Financiero.

Mediante Oficio No. 1258-SMG-2025 de fecha 03 de Octubre del 2025 suscrito por el Abg. Abg. Víctor Hugo Erazo Z. - PROCURADOR SÍNDICO y el Abg. Adrián Nicolás Moreno. - ANALISTA DE SINDICATURA se me notifica formalmente que, de conformidad a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º 0144-CP-GADM-CG-2025, he sido designado como



administrador de contrato dentro del proceso que se mencionó anteriormente.

- **Proceso:** Subasta Inversa Electrónica
- **Código:** SIE-GADM-CG-2025-018
- **Objeto:** “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL DEL CANTÓN GUANO”
- **CONTRATISTA:** MELO DOMÍNGUEZ EDUARDO JAVIER.
- **MONTO:** USD \$ 10.239,71 (DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 71/100 DÓLARES AMERICANOS)
- **PLAZO:** 30 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo contrato.

Mediante Oficio N°077-DGA-UTICS-FT-2025 de fecha 05 de Noviembre del 2025 suscrito por el Ing. Fabricio Tasan Garcés Administrador del contrato se notifica formalmente que a partir del 2 de noviembre del 2025 comienza la aplicación de multas por incumplimiento de plazo contractual del proceso SIE-GADM-CG-2025-018

Mediante Oficio N° 031-2025 de fecha 06 de noviembre del 2025, emitido por el Ing. Eduardo Melo, dirigido hacia el Ing. Fabricio Tasan, como Administrador del contrato SIE-GADM-CG-2025-18, en cual solicita la aprobación de una mejora tecnológica en cuanto al componente de la tarjeta gráfica la cual de manera textual dice:

“... Debido a que estas tarjetas son de generación DDR5, se propone una mejora tecnológica con TARJETAS DE VIDEO de generación DDR6 de las siguientes características:

- *Coprocesador de gráficos: 5500 8G*
- *Marca: 51RISC*
- *DDR6 128bit*
- *Tamaño de RAM de gráficos: 8GB*
- *Fabricante de procesadores gráficos: 5500 8G*
- *Múltiples interfaces y alta resolución: la tarjeta gráfica 5500 incluye 3 DisplayPort 1.4a y 1 HDMI 2.0b.*
- *Resolución: conexión al resto del sistema mediante una interfaz PCI-Express 3.0 x 16*
- *Bajo consumo y alimentación independiente: se alimenta de un conector de alimentación*



de 1 x 8 pines

- *Consumo de energía nominal: 130W*
- *Bajo en ruido y durabilidad: cuenta con un sistema de ventiladores inteligentes semiautomáticos*
- *Excelente disipación de calor: contactan con el núcleo del GPU para exportar rápidamente el calor del núcleo. ...”*

Mediante Oficio N°078-DGA-UTICS-FT-2025 de fecha 06 de noviembre suscrito por el Ing. Fabricio Tasan Garcés Administrador del contrato, se determinó que la tarjeta de video propuesta para la mejora tecnológica presenta características superiores de rendimiento, velocidad y eficiencia energética, en comparación con la originalmente ofertada, cumpliendo y superando las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el pliego. Dicha mejora no modifica el objeto ni el valor contractual, lo que permite aceptar mejoras tecnológicas o de calidad siempre que se mantengan las condiciones esenciales del contrato.

Mediante Oficio N° 033-2025 de fecha 06 de noviembre suscrito por el Ing. Eduardo Melo (contratista), mediante el cual de manera textual dice:

“ ... bienes objeto de la presente contratación se encuentran listos para su entrega, por lo que solicito muy comedidamente se proceda a la recepción de los mismos, previo a iniciar el trámite de pago correspondiente. Fecha prevista para la entrega:

07 de noviembre de 2025

Hora: 10H00 AM ...”

Este oficio fue puesto en consideración de la Ing. Lorena Guilcapi - Técnica de Activos Fijos la cual, una vez coordinado juntamente, se aceptó el día y la hora solicitada por el contratista, además de informar sobre el lugar para la recepción del bien.

Mediante Oficio No. 170-UAF-CG-2025, suscrito por la Ing. Lorena Guilcapi – Técnica de Activos Fijos, la cual solicita a la Ing. Ana Alvarado – Directora de gestión Administrativa designar personal acorde a la naturaleza de los bienes para que brinde apoyo técnico y emita el informe si los bienes del contrato de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-GADM-CG-2025-018.

Mediante Memorando N° 1093 – DGA – GADMCG – 2025 se designa al Ing. Sebastián Castillo - Técnico De Planificación GADM-GUANO para que se brinde el apoyo técnico y se emita un



informe del mismo.

SEGUNDA. - DOCUMENTOS ANEXOS. - Son documentos anexos a la presente Acta, con plena validez, los siguientes:

- Se acompañan como documentos adjuntos todos aquellos previamente mencionados en el apartado de **Antecedentes**, los cuales forman parte integrante de la presente acta.
- Garantía
- Plan de mantenimiento
- Certificado de Capacitación
- Informe Ing. Sebastián Castillo – **Técnico de Apoyo**

TERCERA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

El contratista el Ing. Melo Domínguez Eduardo Javier con RUC: 1718334251001, se obligó a entregar los bienes adquirido mediante proceso de Subasta Inversa Electrónica cuyo objeto de contratación es contrato “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL DEL CANTÓN GUANO” de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, Oferta y Contrato, mismas que fue recibida y entregada en las oficinas de Activos Fijos del GADM-CG el 07 de Noviembre del 2025 y verificados el mismo día por el Ing. Fabricio Tasan como **Administrador de Contrato** y la Ing. Lorena Guilcapi **Técnica de Activos Fijos** y el Ing. Sebastián Castillo – **Técnico de Apoyo** informan que los equipos:

Ítem	Descripción del producto	Marca	Cantidad	Modelo	Número de serie
1	DRON DJI Mini 3 Fly More Combo	DJI	1	Mini 3 Fly More Combo	1581F5YHX2578002S6NT
2	CÁMARA FOTOGRÁFICA 1288,84 SONY APS-C ILCE-	SONY	1	ILCE-6400K	4948157



	6400K: A6400 + Lente SELP16502				
3	PROYECTOR Epson Powerlite 1050,16 1050,16 W52+	EPSON	1	Powerlite W52+	X8BW4500448
4	GPS Garmin GPSMAP 65s	GARMIN	1	65s	6QD049062
5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	COMPUTADORA	3	GAMING	• 2502C00582 y monitor teros de 27' con serie TE2786G170525070237 • 2502C00576 y monitor teros de 27' con serie TE2786G170525070329 • 2502C01296 y monitor teros de 27' con serie TE2786G170525070242
6	ESCANER Scanner WorkForece DS- 730N	WORKFORECE	1	DS-730N	X7SA010746

Fueron entregados sin ninguna novedad, a entera satisfacción y funcionamiento, de conformidad tanto en la cantidad como en las características técnicas descritas en el contrato, todo esto respaldado con el informe suscrito por el Ing. Sebastián Castillo - Técnico de Apoyo.

CUARTA: CONDICIONES OPERATIVAS.

El proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con el código SIE-GADM-CG-2025-018 cuyo objeto de contratación es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL DEL CANTÓN GUANO”, ha sido entregado de acuerdo con las especificaciones, sin encontrar observación alguna, por lo que el GADM-CG las da por recibidas.

QUINTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.

De acuerdo a la orden de compra, el pago se realizará de la siguiente manera:

El ciento por ciento (100%) del valor total del contrato, previa presentación de la factura



correspondiente, suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva, de conformidad a lo establecido en los artículos 319 (BIENES), 325 y 326 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Ítem	Descripción del producto	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	DRON DJI Mini 3 Fly More Combo	1	\$1.899,88	\$1.899,88
2	CÁMARA FOTOGRÁFICA 1288,84 SONY APS-C ILCE-6400K: A6400 + Lente SELP16502	1	\$1.288,84	\$1.288,84
3	PROYECTOR Epson Powerlite 1050,16 1050,16 W52+	1	\$1.050,16	\$1.050,16
4	GPS Garmin GPSMAP 65s	1	\$567,08	\$567,08
5	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	3	\$1.431,09	\$4.293,27
6	ESCANER Scanner WorkForece DS- 730N	1	\$1.140,48	\$1.140,48
Subtotal del Contrato				USD \$ 10.239,71
Días de Mora				6 días
Valor de multas				USD \$ 61.44
Valor a pagar 100% del valor total del contrato sin IVA				USD \$ 10.178,27

En la liquidación de plazos se determinó 6 días de retraso en la entrega del bien solicitado.

Cabe indicar que para el cálculo del valor a pagar se deberá considerar lo anteriormente mencionado.

SEXTA: GARANTÍA TÉCNICA

El contratista el Ing. Melo Domínguez Eduardo Javier con RUC: 1718334251001, presentó la Garantía técnica de los bienes del proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con el código SIE-GADM-CG-2025-018 cuyo objeto de contratación es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL DEL CANTÓN GUANO”, la cual tiene una duración de 12 meses (1 año) contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recepción.



SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS Y MULTAS.

El contratista el Ing. Melo Domínguez Eduardo Javier con RUC: 1718334251001, entregó al GADM-CG, los bienes del objeto de la contratación, por lo que se procede a realizar la liquidación del proceso de Subasta Inversa Electrónica signado con el código SIE-GADM-CG-2025-018 cuyo objeto de contratación es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL DEL CANTÓN GUANO”, de la siguiente manera:

Fecha de suscripción del contrato	02 de octubre del 2025
Plazo	30 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo contrato.
Fecha de cumplimiento del plazo	01 de noviembre del 2025
Fecha de solicitud de recepción del bien	06 de noviembre del 2025
Fecha de entrega de los bienes	07 de noviembre del 2025
Fecha constatación de especificaciones técnicas	07 de noviembre del 2025
Días de Mora	6 días

OCTAVA: Constancia de la Recepción:

El Ing. Fabricio Tasan Garcés - Administrador de Contrato, la Ing. Lorena Guilcapi - Técnica de Activos Fijos y el Ing. Sebastián Castillo - Técnico de Apoyo a fin al objeto del contrato, proceden a recibir los bienes del proceso de subasta inversa cuyo objeto de contratación es la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL DEL CANTÓN GUANO”, entregado por el contratista el Ing. Melo Domínguez Eduardo Javier con RUC: 1718334251001; dejan constancia que se recibió los mismos acordes a las características estipuladas en la Oferta y Contrato:

ÍTEM	CÓDIGO CPC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	CANT.	UNIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	482200014	DRON DJI Mini 3 Fly More Combo	Especificaciones Generales • Temperatura de funcionamiento: -10° a 40° C (14° a 104° F). • Sistema global de navegación: GPS + Galileo + BeiDou. • Almacenamiento interno: 2 GB. • Clase: C0 (UE), con opción de solicitar C1 (UE) en la aplicación DJI Fly. Rendimiento de Vuelo • Velocidad máxima de ascenso:	1	U	\$1899,88	\$1899,88



			• Modo S: 5 m/s. • Modo N: 5 m/s. • Modo C: 3 m/s. • Velocidad máxima de descenso: • Modo S: 5 m/s. • Modo N: 5 m/s. • Modo C: 3 m/s. • Velocidad horizontal máxima: • Modo S: 16 m/s. • Modo N: 12 m/s. • Modo C: 12 m/s. • Nota: Esta velocidad está sujeta a restricciones dinámicas locales. Asegúrate de respetar siempre las normativas locales. • Altitud máxima de despegue: • Con Batería Inteligente: 3000 o 4000 m. • Nota: Utilizar accesorios adicionales, como protectores de hélice o terceros, puede afectar la propulsión con la Batería Inteligente Plus. • Resistencia al viento: Hasta 10,7 m/s. • Ángulo de inclinación máximo: 35°. Duración de Vuelo • Tiempo máximo en movimiento: 34 minutos (Batería Inteligente). • Condiciones de prueba: Sin viento, 21,6 km/h, altura de 20 m en laboratorio, con evasión de obstáculos desactivada y batería desde el 100% al 0%. • Tiempo máximo estacionario: 30 minutos (Batería Inteligente). • Condiciones de prueba similares. • Distancia máxima de vuelo: Hasta 18 km, con velocidad de 40,7 km/h en un entorno sin viento a 20 m sobre el nivel del mar. Cámara • Sensor de imagen: CMOS 1/1,3", píxeles efectivos 48 MP. • Lente: FOV 82,1°, apertura f/1,7, enfoque desde 1 m hasta infinito. • Rango ISO: • Video: • Normal: 100-6400. • D-Log M y HLG: 100-1600. • Modo nocturno: 100-12800. • Fotos: • 12 MP: 100-6400. • 48 MP: 100-3200. Resolución máxima de imágenes: 8064×6048. • Resolución de video: Hasta 4K (3840×2160) y FHD (1920×1080), con velocidades de grabación variables de 24 a 200 fps. • Zoom digital: • Fotos 12 MP: Hasta 3x. • Videos 4K: Hasta 3x. • Videos FHD: Hasta 4x. Sistema de Detección • Sensor: Visión binocular omnidireccional y sensor infrarrojo 3D. • Rangos de medición: • Adelante: 0,5-18 m. • Atrás: 0,5-15 m. • Lateral: 0,5-12 m. • Arriba: 0,5-15 m. • Abajo: 0,3-12 m. • Nota: Superficies deben tener patrones visibles, con iluminación > 15 lux. Dispositivo de Control • Tiempo de funcionamiento máximo: 6 horas (sin cargar un móvil) o 3,5 horas (cargando un móvil). • Tiempo de carga: 2,5 horas (con cargador 5V/2A recomendado). • Capacidad de la batería: 18,72 Wh (2600 mAh × 2). • Tamaño máximo del móvil: 180×86×10 mm. • Temperatura de carga: 5° a 40° C. Transmisión de Video • Sistema: O4. • Calidad: Hasta 1080p/60 fps en vivo. • Frecuencias de operación: 2,4 GHz, 5,1 GHz y 5,8 GHz, según región. • Distancia máxima (sin obstáculos): • FCC: 20 km. • CE, SRRC, MIC: 10 km. Incluye: - Control RC 2 (pantalla táctil incluida) 3 baterías de 34 minutos cada una - Cargador - Protector de gimbal - Cables de carga - Hélices de repuesto. - Soporte para hélices				
2	451700428	CÁMARA FOTOGRAFICA SONY APS-C ILCE-6400K: A6400 + Lente SELP16502	• Tipo de control de la exposición Prioridad de apertura, automático, manual, programa, prioridad de obturador • Configuración de balance de blancos: Uso de flash, Automático, Luz del Día, Pantalla, Personalizado, • Nublado • Autodisparador: 1e+1s. Pantalla • Unidad de medida del tamaño de la pantalla: 3 Pulgadas • Tipo de pantalla: LCD • Puntos por pantalla: 921,600 puntos • Tipo de fijación de la pantalla: Articulable	1	U	\$1288,84	\$1288,84



		• Tipo de pantalla táctil: Capacitivo • Resolución máxima de la pantalla: 6000 x 4000 • Pantalla a color: Sí - Memoria • Tipo - Memoria Flash: Ranura única: - SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) • Ranuras de memoria disponibles: 2 • Capacidad de grabación: 8E+1 Minutos • Tipo de interfaz del bus de la memoria flash: UHS-I - Detalles adicionales • Soportes compatibles: Sony E • Tecnología del sensor óptico: CMOS • Tipo de estabilización de imagen: Digital • Apertura máxima: 3,5 f-stop • ISO expandible mínima: 100 • Resolución de la cámara trasera: 24,2 MP • Tamaño del sensor óptico: APS-C • Velocidad máxima del obturador: 1/4000 Segundos • Velocidad mínima del obturador: 1/4000 Segundos • Factor de forma: Sin espejo - Características especiales: AF híbrido rápido de 425 puntos; AF ocular en tiempo real y seguimiento; • micrófono direccional de 3 cápsulas y parabrisas; - desenfoque de fondo y prioridad de cara AE. • Color: Negro • Peso del producto: 3 Libras • Resolución de grabación de vídeo: 2160p, 1080p • Tipo de visor: Pantalla LCD - Descripción del flash: Automático, Flash de relleno, Apagado, Sincronización trasera, Sincronización lenta • Flash de la cámara: Zapata caliente • Nivel de habilidad: Profesional • Velocidad de disparo continuo: 11 fps • Modos de apertura: F3.5—F5.6 • Entrada Audio: Micrófono • Accesorio: adaptador de cubierta de micrófono y soporte para flash o micrófono. • Velocidad de sincronización del flash: 1/160 sec • Formato de captura de vídeo: XAVC • ISO expandible máxima: 51200 • Tipo de salida de audio: interno • Tipo de batería/pila: Ión de Litio • Número de guía : 50 ES - Calidad de imagen • Ratio de aspecto: 4:03, 1.50:1, 16:09 • Formato del archivo: JPEG, Raw • Resolución efectiva de imagen fija: 24,2 MP • Nivel de calidad JPEG: Fino • Formato de imagen compatible: JPEG, Raw • Resolución total de imágenes fijas: 24,2 MP • Película 4k. • Película 4K sobre muestreada desde 6k con lectura de píxeles completa, sin agrupación de píxeles. • Funciones de video Pro incl. HLG (Hybrid LogGamma) y S-Log3/2 • Micrófono direccional de 3 cápsulas con pantalla de viento, conector de 0.138 in, audio de zapato MI. • Fácil velocidad y movimiento ralentizado con S&Q • Disparo a intervalos para videos impresionantes de lapso de tiempo • Botón REC fácil de presionar con Rec. luz de tally - Detalles de la lente • Distancia focal máxima: 50 Milímetros • Zoom óptico: 2 x • Tipo Lente: Zoom • Tipo de zoom: Optical Zoom • Descripción del objetivo de la cámara: Lente de zoom F3.5-5.6 de 0.630-1.969 in • Distancia focal mínima: 16 Milímetros • Objetivos: 16 a 1.969 in (longitud focal equivalente a 1.378 in: 24 a 2.953 in) • Cantidad de hojas de diafragma: 7 - Conectividad • Tecnología de conexión: Wifi • Tecnología inalámbrica: Bluetooth • Salida de vídeo: USB-C con modo Alt DisplayPort - Modos de cámara • Modos de disparo: Auto, escena y P, S, A y M • Transición de escena digital: falso • Imagen fija digital: Sí Modo de película: Sí • Tipo de captura de imágenes: Fotografías fijas y vídeo • Visión nocturna: No - Enfoque automático • Tecnología de autofocus: Detección de fase, Evaluación del contraste • Descripción del enfoque: Automático (A), AF servo continuo (C), enfoque manual directo (DMF), enfoque • manual (M), AF de servicio único (S) • Puntos de autofocus: 425 • Tipo de enfoque: manual y automático • Modo de enfoque: AF de servo continuo (AF-C)				
--	--	--	--	--	--	--



			•Enfoque automático: Sí - El paquete incluye: • Lexar - Professional 633x 64GB UHS-1 Clase 10 SDXC tarjeta de memoria • Trípode compacto de goma de 12 pulgadas. - Kit de accesorios de fotografía: • estuche de transporte. • soplador de lente. • cepillo de lente/sensor. • 2 piezas de paño de microfibrá • Paquete de 3 protectores de vidrio templado. -Paquete de 2 baterías y cargador inteligente: 2 x 1030mAh batería para cámara, 1 x cargador rápido de 2 canales, caja de batería resistente. -Métodos de carga: el cargador USB tiene una entrada de 5 V/2 A, se puede cargar con tu laptop, adaptador de automóvil, banco de energía etc. -Flash compacto y ligero, 7 niveles de potencia ajustables, iluminación brillante y profesional con un número de guía de 15 (ISO 100, metros), alimentado por 2 pilas AAA -Software de edición de vídeo fotográfico Suite de software: - Corel Paint Shop Pro Software, Corel D25 SE Software				
3	483231011	PROYECTOR Epson Powerlite W52+	• Tecnología: 3LCD de 3 chips. • Método de proyección: Frontal, posterior y techo. • Pantalla LCD: 0,59 pulgadas (C2fine) con matriz activa TFT de polisilicio. • Resolución nativa: WXGA (1280 x 800 px). • Número de píxeles: 1.024.000 (1280 x 800 px) x 3. • Relación de aspecto: 16:10. • Luminosidad: • En color: 4.000 lúmenes. • En blanco: 4.000 lúmenes. • Relación de contraste: Hasta 16.000:1. • Reproducción de colores: Hasta 1 billón de colores. - Lámpara • Tipo de lámpara: 210W UHE. • Vida útil: • Modo normal: 6.000 horas. • Modo ECO: 12.000 horas. - Corrección de Trapecio • Vertical: De -30° a +30°. • Horizontal: De -30° a +30°. - Lente de Proyección • Tipo: Zoom óptico manual / Enfoque manual. • Apertura (número F): 1,49 - 1,72. • Tamaño de imagen proyectada: De 33" a 320" (0,91 m a 10,89 m). • Longitud focal: 16,9 mm - 20,28 mm. • Relación de zoom: 1 - 1,2. • Tapa de lente: Deslizante. Conectividad • Entradas estándar: • Entrada para computadora (D-sub 15 pines) x 1. • Entrada de video RCA (amarillo) x 1. • HDMI x 1. • Entrada de audio RCA (blanco y rojo) x 1. • USB Tipo A x 1 (para módulo inalámbrico). • USB Tipo B x 1 (para actualizaciones de firmware). • Módulo inalámbrico: Integrado. - General • Dimensiones: 302 mm x 87 mm x 234 mm (ancho x alto x profundidad). • Peso: 2,6 kg. • Temperatura de uso: De 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F). • Seguridad: Compatible con Kensington Lock y traba de seguridad. • Garantía: • Videoproector: 2 años limitada. • Lámpara: 90 días limitada. Detalles del Proyector • Altavoz: Monoaural, 2W x 1. • Ruido del ventilador: • Modo ECO: 28 dB. • Modo normal: 37 dB. - Energía • Voltaje: 100 - 240 V AC ± 10%, 50/60 Hz. • Consumo: • 100V-120V: 345W (modo normal) / 235W (modo ECO)	1	U	\$1050,16	\$1050,16
4	482200011	GPS Garmin GPSMAP 65s	• GPSMAP, de mano con botón con soporte satelital ampliado y tecnología, multibanda, pantalla a color de 2.6 pulgadas. • Compatibilidad con tipo de vehículo: Truck • Unidad de medida del tamaño de la pantalla: 2,6 Pulgadas • Características del producto: Soporte GNSS ampliado; soporte de frecuencia multibanda; mapas topo precargados; límites públicos de tierra; notificaciones inteligentes; geocaching • Tecnología de conexión: Bluetooth, ANT+ • Tipo de deporte: Acampada y senderismo, Vida al aire libre, Caza • Modo de salida de audio: Digital •Duración media de la batería/pila 16 Horas • Tipo de soporte vesa: Handheld • Resolución: 160 x 240 •Tipo de pantalla LCD • Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 Botones • Dispositivos compatibles Smartphone • Método de control: Táctil • Baterías/pilas incluidas No	1	U	\$567,08	\$567,08



			• Sistema de navegación por satélite compatible: GPS • Protocolo Conectividad Bluetooth				
5	452300089	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR Intel Core i7-14700F 5.4GHZ 20+28 LGA1700 14VA / MOTHERBOARD ASUS PRIME B760M-A AX6 II DDR5 LGA 1700 / 16GB RAM DDR5 KINGSTON FURY BEAST 5600MHZ CL40 / 1TB SSD M.2 NVME KINGSTON NV3 6000MB/S PCIE 4.0 / TARJETA DE VIDEO GIGABYTE Radeon RX 580 Gaming 8GB GDDR5 / FUENTE DE PODER COOLER MASTER G GOLD 750 V2 ATX 3.1 / CASE ANTEC CX300 RGB ELITE BLACK +4 VENTILADORES / COOLER COUGAR FORZA 85 PREMIUM ARGB / TECLADO Y MOUSE INALÁMBRICO LOGITECH MK220 / MONITOR TEROS TE-2786G 1080P IPS 200HZ 1MS	• Procesador: (14ª generación) • Núcleos 20 (8 Performance + 12 Efficient) • Hilos 28 • Frecuencia base 2.1 GHz • Frecuencia turbo Hasta 5.4 GHz • Caché total 33 MB Intel Smart Cache • Socket LGA 1700 • Gráficos integrados: * No incluye (requiere tarjeta de video) • TDP 65W • Compatibilidad Chipset Intel 600/700 Series • Cantidad de Performance-cores 8 • Cantidad de Efficient-cores 12 • Caché L2 total 28 MB • Conjunto de instrucciones 64-bit Memoria RAM • Capacidad 16 GB • Tipo DDR5 • Frecuencia 5600 MHz • Formato DIMM de 288 pines • Perfil Compatible con Intel XMP 3.0 para memorias DDR5 • Diseño Bajo perfil para mayor compatibilidad con disipadores - Placa Madre o MAINBOARD • Socket Intel LGA 1700 • Chipset Intel B760 • Formato Micro-ATX • Memoria DDR5 hasta 128 GB • Almacenamiento 2 x M.2 PCIe 4.0 + 4 x SATA 6Gb/s • Expansión 1 x PCIe 4.0 x16 (ideal para GPU modernas) • Audio 7.1 canales HD • Red LAN 1Gb • Puertos traseros (varían por modelo) HDMI, DisplayPort, USB 3.2, RJ45, audio HD - Tarjeta Gráfica • Memoria DDR5 hasta 128 GB • Almacenamiento 2 x M.2 PCIe 4.0 + 4 x SATA 6Gb/s • Expansión 1 x PCIe 4.0 x16 (ideal para GPU modernas) • Audio 7.1 canales HD • Red LAN 1Gb • Puertos traseros (varían por modelo) HDMI, DisplayPort, USB 3.2, RJ45, audio HD - Tarjeta Gráfica • Rendimiento de la IA 246 • Estándar de autobús PCI Express 4.0 • OpenGL®4.6 • Memoria de vídeo 8 GB GDDR6 • Reloj del motor • Modo OC: 2535 MHz Modo predeterminado:2505 MHz (Boost) • Núcleos CUDA 3072 • Velocidad de la memoria 17 Gbps • Interfaz de memoria 128 bits • Resolución máxima digital 7680 x 4320 • Interfaz Sí x 1 (HDMI 2.1a nativo) Sí x 3 (DisplayPort 1.4a nativo) Compatibilidad con HDCP Sí (2.3) • Compatibilidad máxima con pantalla 4 • Compatibilidad con NVlink/Crossfire No • Accesorios 1 x Manual de configuración rápida • Dimensiones 227,2 x 123,24 x 49,6 mm • Fuente de alimentación recomendada 550 W • Conectores de alimentación 1 x 8 pines • Ranura 2,5 ranuras • Boost Clock Hasta 2535 MHz (OC Mode) • Salidas de video HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4a - Unidad SSD • Capacidad 1TB • Interfaz PCIe 4.0 NVMe • Formato M.2 2280 • Velocidad lectura Hasta 3500 MB/s •Velocidad escritura Hasta 2100 MB/s • Tecnología NAND 3D NAND - Case con Vidrio Templado y RGB • Tipo Mid Tower • Panel lateral Vidrio templado • Ventilación 3 ventiladores RGB con control • Compatibilidad ATX / mATX / ITX • Puertos frontales USB 3.0, USB 2.0, audio HD • Diseño interno Espacioso y con gestión de cables • Accesorios Teclado y mouse (usb) - Fuente de Poder • Potencia 700W reales • Certificación 80 PLUS Bronze •Formato ATX • Ventilador Silencioso y eficiente • Protecciones OVP, UVP, SCP, OPP • Conectores Compatibles con GPU de alto rendimiento - Sistema Operativo: Windows 11 Pro OEM • Licencia Permanente (OEM) • Funciones avanzadas BitLocker, Escritorio remoto, Hyper-V, dominio • Actualizaciones Incluidas •Compatibilidad Total con hardware moderno Monitor - Características: • Tamaño del panel (pulgadas): 27	3	U	\$1431,09	\$4293,27



			- Relación de aspecto: 16:9 - Área de visualización de la pantalla (H x V): 597,736 x 335,664 - Superficie de la pantalla: Antirreflejo - Tipo de retroiluminación: LED - Tipo de panel: IPS - Ángulo de visión (CR≥10, H/V): 178°/ 178° - Paso de píxeles: 0,311 mm - Resolución: 1920 x 1080 - Espacio de color (sRGB): 125 % - Espacio de color (DCI-P3): 90 % - Brillo (HDR, Pico): 400 cd/m² - Brillo (típico): 350 cd/m² - Relación de contraste (típico): 1000:1 - Colores de la pantalla: 16,7 M - Tiempo de respuesta: 1 ms (GTG) - Frecuencia de actualización (máx.): 180 Hz - Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): HDR10 - Sin parpadeo: Sí Características especiales: - Tecnología Trace Free: Sí - GameVisual: Sí - Selección de temperatura de color: Sí (4 modos) - GamePlus: Sí - HDCP: Sí, 2.2 •Desenfoco de movimiento extremo bajo: Sí - Sincronización ELMB: Sí - Tecnología VRR: Sí (Adaptive-Sync) - Tecnología de entrada GameFast: Sí - Shadow Boost: Sí - DisplayWidget: Sí, DisplayWidget Center - Low Blue Light: Sí - Puertos de E/S - DisplayPort 1.4 x 1 (HBR2) - HDMI (v2.0) x 2 - Conector para auriculares: Sí - Accesorios: - Cable HDMI - Cable de alimentación - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía - Cable DisplayPort Características especiales: - Tecnología Trace Free: Sí - GameVisual: Sí - Selección de temperatura de color: Sí (4 modos) - GamePlus: Sí - HDCP: Sí, 2.2 •Desenfoco de movimiento extremo bajo: Sí - Sincronización ELMB: Sí - Tecnología VRR: Sí (Adaptive-Sync) - Tecnología de entrada GameFast: Sí - Shadow Boost: Sí •DisplayWidget: Sí, DisplayWidget Center - Low Blue Light: Sí - Puertos de E/S - DisplayPort 1.4 x 1 (HBR2) - HDMI (v2.0) x 2 - Conector para auriculares: Sí - Accesorios: - Cable HDMI - Cable de alimentación - Guía de inicio rápido - Tarjeta de garantía - Cable DisplayPort				
6	452900014	ESCANER Scanner WorkForece DS-730N	- Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada - Dispositivo Fotoeléctrico LED RGB de 3 colores - Resolución Óptica 600 dpi - Resolución Máxima 1.200 dpi - Profundidad del Bit de Color RGB: 10 bits de entrada/8 bits de salida - Características del escáner Carro fijo y documento en movimiento - Sensor Óptico Sensor de imagen de contacto a color (CIS) - Máxima Superficie de Digitalización A 200 dpi: máx. 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") mín. 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") - Velocidad de Escaneo Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi: 40 ppm (simplex)/80 ipm (dúplex) - Capacidad: 100 páginas - Tipo Alimentación vertical (cara abajo) - Ciclo Diario de Trabajo Hasta 4.500 páginas - Peso del Papel 27 g/m² – 413 g/m² - Detalles del Escáner: Software incluido - Interfaces: USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet Network (RJ-45, 1.000Base-T/100Base-TX/10BaseT)	1	U	\$1140,48	\$1140,48

NOVENA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES



Por lo expuesto en las cláusulas anteriores, se procede a recibir definitivamente y a entera satisfacción del GADM-CG los bienes descritos en el Proceso Subasta Inversa Electrónica signado con el código SIE-GADM-CG-2025-018 cuyo objeto de contratación es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL DEL CANTÓN GUANO” ha cumplido a entera satisfacción en cuanto a la cantidad y especificaciones técnicas del contrato.

DECIMA: RECOMENDACIÓN.

Una vez cumplido todas las formalidades de la entrega correspondiente al Proceso Subasta Inversa Electrónica signado con el código SIE-GADM-CG-2025-018 cuyo objeto de contratación es “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL DEL CANTÓN GUANO” , el suscrito recomienda continuar con el proceso correspondiente y pago respectivo.

DECIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se suscribe la presente Acta en 3 ejemplares de igual valor y tenor, firman las partes involucradas.

Ing. Fabricio Tasan Garcés ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SIE-GADM-CG-2025-018 Código: VsTRmMgbIR Fecha de evaluación: 2024-03-02	 Firmado electrónicamente por: FABRICIO ANDRES TASAN GARCÉS Validar Únicamente con FirmaEC
Ing. Lorena Guilcapi TÉCNICA DE ACTIVOS FIJOS Código: wfg4GFX2dZ Fecha de evaluación: 2024-08-02	 Firmado electrónicamente por: LORENA MARIELA GUILCAPI LARA Validar Únicamente con FirmaEC
Ing. Melo Domínguez Eduardo Javier con RUC: 1718334251001 CONTRATISTA	 Firmado electrónicamente por: EDUARDO JAVIER MELO DOMINGUEZ Validar Únicamente con FirmaEC